

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA - wymiana płytek na ścianach i posadzce, obmurowanie wanny, gładzie na ścianach i suficie i malowanie, wymiana drzwi, wykonanie wentylacji w stropodachu, wymiana baterii, wymiana instalacji elektrycznej i oprawy żarowej			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (2.60*2.15)	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
2	NNRNKB d.1 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (2.60*2.15)	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
3	KNR 4-04 d.1 0504-03 ANALOGIA	Rozebranie z płytek ceramicznych NA ŚCIANIE (1.60*1.75)	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
4	KNR-W 4- d.1 01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej OBMUROWANIE WANNY (1.90*0.50)	m ² m ²	0.950	
				RAZEM	0.950
5	NNRNKB d.1 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (2.60*2*1.30)+(2.15*1.30)+(1.25*1.30)	m ² m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
6	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 (2.60*2*1.30)+(2.15*1.30)+(1.25*1.30)	m ² m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
7	NNRNKB d.1 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 (2.60*2.15)	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
8	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2.60*2*1.30)+(2.15*1.30)+(1.25*1.30)+5.59	m ² m ²	16.770	
				RAZEM	16.770
9	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł WRAZ Z MATERIAŁEM (0.8*2.08)	m ² m ²	1.664	
				RAZEM	1.664
11	KNR-W 4- d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, WRAZ Z MATERIAŁEM SKRZYDŁO PEŁNE Z NAŚWIETLEM 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4- d.1 01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm W CELU WYKONANIA WENTYLACJI (0.30*0.30)	m ² m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
13	KNR-W 2- d.1 17 0145-01 ANALOGIA	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza wentylacja 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- d.1 01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia. Uszczelnienie wentylacji na dachu 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 d.1 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 d.1 0201-02	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-03 d.1 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		POKÓJ NR1 - wymiana okien, wymiana paneli podłogowych, ocieplenie ścian od wewnątrz styropianem oraz malowanie , wymiana grzejników			
18	KNR 0-19 d.2 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (0.83*1.43)*2	m ²		
			m ²	2.374	
				RAZEM	2.374
19	KNR-W 4- d.2 01 0819-05	Rozebranie posadzek (5.40*2.54)+(2.8*1.9)	m ²		
			m ²	19.036	
				RAZEM	19.036
20	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych C 4 (5.40*2.54)+(2.8*1.9)	m ²		
			m ²	19.036	
				RAZEM	19.036
21	KNR-W 4- d.2 01 0323-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł Z MATERIAŁEM	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 0-17 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian OD WEWNĄTRZ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I SUFITU (5.40*2.60)+(2.80*2.60)+(5.40*2.54)+(2.80*1.90)	m ²		
			m ²	40.356	
				RAZEM	40.356
24	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (5.40*2.60)+(2.80*2.60)+(5.40*2.54)+(2.80*1.90)	m ²		
			m ²	40.356	
				RAZEM	40.356
25	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5.40*2.60)+(2.80*2.60)+(5.4*2.54)+(2.80*1.90)	m ²		
			m ²	40.356	
				RAZEM	40.356
26	KNR-W 4- d.2 02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1,20MB 1 SZT I 1 MB 1 SZT	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 4- d.2 02 0514-01	Wymiana elementów grzejnika członowego - złączka	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		POKÓJ NR. 2 - ocieplenie ścian od wewnątrz , ułożenie gładzi na ścianach i sufitach i malowanie, montaż drzwi , wymiana opraw żarowych, przewodów i puszek			
28	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (5.20*2.60)+(3.80*2.60)+(5.20*3.80)	m ²		
			m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
29	KNR 0-17 d.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach OCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ STYROPIAN 5 CM ORAZ SUFITU (5.20*2.60)+(3.80*2.60)+(5.20*3.80)	m ²		
			m ²	43.160	
				RAZEM	43.160
30	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3.80*2.60*2)	m ²		
			m ²	19.760	
				RAZEM	19.760
31	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR-W 4- d.3 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł WRAZ Z MATERIAŁEM (0.8*2.08)	m ²		
			m ²	1.664	
				RAZEM	1.664

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4-d.3 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, WRAZ Z MATERIAŁEM SKRZYDŁO PEŁNE Z NAŚWIETLEM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-03 d.3 0201-02	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 4-d.3 03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-03 d.3 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 4-d.3 03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	NNRNKB d.3 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (3.8*3*2.60)+(5.20*2.60*2)	m ²		
			m ²	56.680	
				RAZEM	56.680
39	KNR-W 2-d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.8*3*2.60)+(5.20*2.60*2)	m ²		
			m ²	56.680	
				RAZEM	56.680
4		KUCHNIA - gładzie , płytki na ścianach , malowanie ścian i sufitu, wymiana opraw żarowych , montaż kratki wentylacyjnej			
40	NNRNKB d.4 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (5.20*2.60*2)+(1.92*2.60*2)	m ²		
			m ²	37.024	
				RAZEM	37.024
41	NNRNKB d.4 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (5.20*1.30*2)+(1.92*2.60*2)	m ²		
			m ²	23.504	
				RAZEM	23.504
42	KNR-W 4-d.4 03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
44	KNR-W 4-d.4 01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		TRANSPORT GRUZU			
45	KNR-W 4-d.5 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

KRZYSZTOF TARACIŃSKI
 Upr. Bud.. UAN/VI-7342/6/3/34-1
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust.2, § 6, ust. 1, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 601 812