

Bystrzyca Kłodzka, dnia 12.07.2024r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie remontu dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Siennej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Siennej 11 w Bystrzycy Kł:

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) **Opis przedmiotu zamówienia:** przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pokrycia dachu z dachówki i papy termozgrzewalnej zgodnie z obmiarem

3) **Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:** do dnia 31-10- 2024r.

4) **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy**
- formularz ofertowy(załącznik nr 1)

5) **Opis przygotowania oferty**

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:** cena oferty,

7) **Zapytania o przedmiot zamówienia:**

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Karolina Golec tel. /74/ 811-70-61,
e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 9.00-13.00

8) **Miejsce i termin złożenia oferty:**

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 31 lipca 2024r. do godz. 10.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**nie otwierać – oferta cenowa – Sienna 11**”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PROKURENT

mgr Agnieszka Beżyk

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12-07-2024 na **wykonanie remontu dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Siennej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej** oferuję:

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1	NNRNKB d.1 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m (7.0*7.0)+(20.0*10.0)	m ² m ²	 249.000	 249.000
				RAZEM	249.000
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 249	m ² m ²	 249.000	 249.000
				RAZEM	249.000
3	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR K-05 d.2 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku (7*5)/2+(47.50*2)	m ² m ²	 112.500	 112.500
				RAZEM	112.500
5	KNR-W 4-01 d.2 01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² (7.0*7.0)	m ² m ²	 49.000	 49.000
				RAZEM	49.000
6	KNR-W 4-01 d.2 01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² (7.0*7.0)	m ² m ²	 49.000	 49.000
				RAZEM	49.000
7	KNNR 2 d.2 1105-02 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - DEMONTAŻ 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.2 01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (7.0*3)	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
9	KNR-W 4-01 d.2 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 14.0	m m	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłerni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7.0*0.3)+(7.0*0.3)+(10.0*0.3)	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
11	KNR-W 4-01 d.2 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.5*1.5*1.5)	m ³ m ³	 1.125	 1.125
				RAZEM	1.125
12	KNR-W 4-01 d.2 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ PAPY (112.5*0.03)-(49.0*0.03)+1.125	m ³ m ³	 3.030	 3.030
				RAZEM	3.030
13	KNR-W 4-01 d.2 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km 3.03	m ³ m ³	 3.030	 3.030
				RAZEM	3.030
3		ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE - DACH Z DACHÓWKI			
14	KNR-W 4-01 d.3 01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ZAŁOŻONO WZMOCNIENIE 30% BELEK ((7,0:0,7)*14)-30% 42	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
15	KNR K-05 d.3 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 112.5	m ² m ²	 112.500	 112.500
				RAZEM	112.500
16	KNR K-05 d.3 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 112.50	m ² m ²	 112.500	 112.500
				RAZEM	112.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR K-05 d.3 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		112.50	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
18	KNR K-05 d.3 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- d.3 02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m ²		
		112.50	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
21	KNR 2-02 d.3 0504-07	Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą	m ²		
		112.50	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
22	KNR-W 4- d.3 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - PAS PODRYNNOWY (14.0*0.3)	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4		ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE - DACH PAPOWY			
23	KNR-W 4- d.4 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk-50% powierzchni (49.0/2)	m ²		
			m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
24	KNR 0-21 d.4 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		49.0	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
25	KNR 2-02 d.4 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
26	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
27	KNR-W 4- d.4 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (0.4*0.6*4.0)	m ³		
			m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
28	KNR 2-02 d.4 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel o przekroju przewodu 1x1 ceg. 0.5*1.5*1.5	m ³		
			m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
29	KNR-W 4- d.4 01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim - Kominy (0.5*1.0*4.0)+(0.4*1.0*4.0)	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
30	TZKBNK d.4 VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy - spoinowanie kominów (0.5*1.0*4.0)+(0.4*1.0*4.0)	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
31	KNR-W 2- d.4 17 0144-01 analogia	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm - KOMINKI WENTYLACYJNE O ŚREDNICY FI100	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02 d.4 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		21.0	m	21.000	
				RAZEM	21.000
33	KNR 2-02 d.4 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR AT-09 d.4 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		

Sienna 11 Remont dachu z dachówki i papy termozgrzewaln@BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	14.0		m	14.000	
				RAZEM	14.000