

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.11.2024r

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wymianę pokrycia dachu z papy na pokrycie blachą trapezową wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz remont podłogi na strychu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bocznej 2 w Długopolu Zdrój

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bocznej 2 w Długopolu Zdrój:

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia: przedstawienie oferty cenowej na wymianę pokrycia dachu z papy na pokrycie blachą trapezową wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz remont podłogi na strychu zgodnie z obmiarem

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia: do dnia 30-06-2025r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy - formularz ofertowy(załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena oferty,

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dorota Wakun tel. /74/ 811-70-61, e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 9.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 29 listopada 2024r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – oferta cenowa – Boczna 2, Długopole Zdrój”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PROKURENT

mgr Agnieszka Bezyk

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14-11-2024 na **wymianę pokrycia dachu z papy na pokrycie blachą trapezową wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz remont podłogi na strychu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bocznej 2 w Długopolu Zdrój** oferuję:

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie blachą trapezową oraz wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej					
1		RUSZTOWANIA			
1	NNRNKB d.1 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 15 m (21.50*12.0)+(10.0*12.0)	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (21.50*12.0)+(10.0*12.0)	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
3	NNRNKB d.1 202 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 2.5	m ² rzutu m ² rzutu	 2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR AT-05 d.1 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT DACHU I PODŁOGI NA STRYCHU			
5	KNR-W 4- d.2 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa ((5.6*2.0*7.0)+(2.3*2.0*7.0)+(5.7*7.0))*2.0	m ² m ²	 301.000	
				RAZEM	301.000
6	KNR-W 4- d.2 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 301	m ² m ²	 301.000	
				RAZEM	301.000
7	KNR 4-04 d.2 1105-01 1105-02 analogia	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km - TRANSPORT I UTYLIZACJA PAPY 3.02	m ³ m ³	 3.020	
				RAZEM	3.020
8	KNR-W 4- d.2 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 5.6+2.3+2.3+5.6+5.6*2+2.3*2+5.7	m m	 37.300	
				RAZEM	37.300
9	KNR-W 4- d.2 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6*2+10*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR-W 4- d.2 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (3*2+5.6*2+2.3*2+5.7+1.0*2+4*2+4*2)*0.4	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
11	KNR 4-01 d.2 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 4*2*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-03 d.2 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 60.0	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR-W 4- d.2 01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe - krokwie koszowe 10*4	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR-W 4- d.2 01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 7*15	m m	 105.000	
				RAZEM	105.000
15	KNR-W 4- d.2 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 28*8	m m	 224.000	
				RAZEM	224.000
16	KNR-W 4- d.2 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 7*8	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-d.2 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 301	m ² m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
18	KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej $((5.6+2.3)*2.0+(5.6*2)+(2.3*2)+5.7)*0.3$	m ² m ²	11.190	
				RAZEM	11.190
19	KNR 4-01 d.2 0410-04 analogia	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm - wymiana podbitki dachu $(21.50*2.0*0.5)+(14.0*2.0*0.5)$	m ² m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
20	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 35.5	m ² m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
21	KNR-W 4-d.2 01 0419-02	Wymiana łączenia dachu 301	m ² m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
22	KNR K-05 d.2 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm 301	m ² m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
23	KNR K-05 d.2 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu 301	m ² m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
24	NNRNKB d.2 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m ² na łatach lub deskowaniu 301	m ² m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
25	KNR 5-08 d.2 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 5-08 d.2 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
27	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 18.20	m ² m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
28	KNR 2-02 d.2 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 37.30	m m	37.300	
				RAZEM	37.300
29	KNR 2-02 d.2 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 6.0	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
31	KNNR 2 d.2 1105-02 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - demontaż 0.5*0.6	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
32	KNR-W 2-d.2 02 0409-04	Wymiary i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.8*0.8*0.16	m ³ m ³	0.102	
				RAZEM	0.102
33	KNNR 2 d.2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 0.8*0.8	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
34	KNR 2-02 d.2 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą z blachy ocynkowanej 1.0	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4- d.2 01 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach - 50% 215*0.5	m m	107.500	
				RAZEM	107.500
36	KNR-W 4- d.2 01 0415-02 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach - WZMOCNIE- NIE LEGARÓW 30% 215*0.3	m m	64.500	
				RAZEM	64.500
37	KNR-W 4- d.2 01 0415-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestuganych o grubości 32 mm (6*5)*4	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
38	KNR 0-19 d.2 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - WYMIANA OKIEN NA STRYCHU 1.0*0.6+0.4*0.65+0.4*0.65	m ² m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
39	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 5.0	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3		REMONT KOMINÓW			
40	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 4- d.3 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ściana- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² ((0.5+0.7)*2.0+(0.5+0.5)*2.0+(0.8+0.8)*2.0)*2.5	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
42	KNR-W 4- d.3 01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych ((0.8+0.8)*2+(0.5+0.7)*2+(0.5+0.5)*2)*0.2	m ² m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
43	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - CZA- PY KOMINOWE ((0.8+0.8)*2+(0.5+0.7)*2+(0.5+0.5)*2)*0.2	m ² m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
44	KNR-W 4- d.3 01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem spadzistym ((0.5+0.7)*2.0+(0.5+0.5)*2.0+(0.8+0.8)*2.0)*2.5	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
45	KNR-W 4- d.3 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - kominy na strychu ((0.5+0.7)*2+(0.5+0.5)*2+(0.8+0.8)*2)*3.0	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
46	KNR-W 4- d.3 01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ((0.5+0.7)*2+(0.5+0.5)*2+(0.8+0.8)*2)*3.0	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
47	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
49	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2- d.4 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o po- wierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi zewnętrzne przednie i tylne 1.0*2.2+1.0*1.75	m ² m ²	3.950	
				RAZEM	3.950