

1  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kłodzku  
ul. Okrzei 1  
57-800 Kłodzko

PSZOK w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.1

# PROJEKT BUDOWLANY

DOTYCZY OBIEKTÓW ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO  
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w BYSTRZYCY KŁ.

TEMAT : ORGANIZACJA- PSZOK W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OBIEKTY : 1/ remont termomodernizacyjny budynku biurowo-magazynowo-socjalnego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną ( ścieżka dydaktyczna) PSZOK-u w Bystrzycy Kłodzkiej  
2/ remont plac manewrowego z miejscami parkingowymi, brodzikiem dezynfekcyjny kół samochodowych , wagą samochodowa przejazdowa, odwodnieniem liniowym  
3/ remont ogrodzenia z elementów stalowych/siatki/na łupkach stalowych w cokole żelbetowym oraz bramą wjazdową przesuwna

INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.  
z/s 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13

LOKALIZACJA : działka nr 158/2 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca  
Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofska 41

SPOSÓB UŻYTKOWANIA : obiekty kubaturowe, inżynierskie , infrastruktura techniczna

BRANŻE : architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje elektryczne,  
instalacje sanitarne

Kłodzko \*wrzesień 2015 r.\*

Zbigniew Cicho  
mgr inż. budowlana  
architekt  
Upr. do projektowania  
inżyniersko-architektonicznego  
nr 2106/2004

Zbigniew Cicho  
mgr inż. budowlana  
architekt  
Upr. do projektowania  
inżyniersko-architektonicznego  
nr 2106/2004

JACEK ZALESNY  
mgr inż. budowlana  
architekt  
Upr. do projektowania  
inżyniersko-architektonicznego  
nr 2106/2004

SLAWOMIR NOGAJ  
mgr inż. budowlana, inż. architekt  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr 1447/1076/W/03  
Reg. PAW. 1447/1076/W/03  
(520.1) 1447/1076/W/03  
MBCP 1447/1076/W/03

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania  
zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

do decyzji Starosty Kłodzkiego  
o udzielenie pozwolenia na budowę (rozbiórkę)  
mgr inż. Jacek Zalesny  
znak 2106/2004

KIEROWNIK REPERATU  
Architektury i Budownictwa  
mgr Tomasz Czornowski

FAKTYCZNY  
*[Signature]*

PSZOK w Bystrzycy Kł.  
 ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.  
 str.2

Branża	Imię i nazwisko ;	Nr uprawnień / izba sam. zawodowego	Podpis
1	2	3	4
<b>ARCHITEKTURA</b>			
Projektant :	mgr inż. inż. arch. Sławomir Noga	upr nr U.A.N. VI-f/3/18/90 DOŚ/BO/1024/03	<i>[Signature]</i> SŁAWOMIR NOGA
Sprawdzający:	Zbigniew Cisko mgr inż. budowlanego	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> mgr inż. budowlanego, inż. architekt uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: budowlanej Nr U.A.N. VI-f/3/18/90 Wałbrzych (§2 u. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 6 u. 113, § 7) NBDR 73/313/98 Wałbrzych
<b>KONSTRUKCJA</b>			
Projektant :	mgr inż. inż. arch. Sławomir Noga	upr nr U.A.N. V- 7342/3/100/92 DOŚ/BO/1024/03	<i>[Signature]</i> SŁAWOMIR NOGA
Sprawdzający:	Zbigniew Cisko mgr inż. budowlanego	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> mgr inż. budowlanego, inż. architekt uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: budowlanej Nr U.A.N. V-7342/3/100/92 Wałbrzych (§2 u. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 6 u. 113, § 7) NBDR 73/313/98 Wałbrzych
<b>BRANŻA SANITARNA</b>			
Projektant :	mgr inż. budowlanego Wacław Błazewicz	upr nr AU-F2/75/81 DOŚ/BA/203/01	<i>[Signature]</i> WACŁAW BŁAZEWICZ
Sprawdzający:	mgr inż. budowlanego Zbigniew Cisko	<i>[Signature]</i>	upr. bud. w spec. konstr. arch. AU-F2/75/81 inżynierskiej w zakresie: instalacji sanitarnej i sieci sanitarnej ANF/72/24/82, U.A.N. V-7342/3/100/92 DOŚ/BA/203/01 57-540 Ludek Zdrój ul. Kłobucka 4A tel. 07401468
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>			
Projektant :	mgr inż. elektroniki Marek Wietrzykowski	upr. na podst. § 8 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1, § 7, § 17 ust. 1 pkt 4 lit. d w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	<i>[Signature]</i> MAREK WIETRZYKOWSKI
Sprawdzający:	mgr inż. budowlanego Zbigniew Cisko	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> mgr inż. budowlanego, inż. architekt uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: budowlanej Nr U.A.N. VI-f/3/18/90 Wałbrzych (§2 u. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 6 u. 113, § 7) NBDR 73/313/98 Wałbrzych
<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
Projektant :			
Sprawdzający:			

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 4 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2013.1409 j.t. ) oświadczam(y), że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania w wykopie jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami

*[Signature]*  
SŁAWOMIR NOGA

Organizacja -	PSZOK-u
w Bystrzycy Kł.	
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.	
str.3	

I. Spis zawartości projektu budowlanego :	Od strony	do strony
1/ Strona tytułowa (1/3+3/3)	1/15	2/15
2/ Uprawnienia/izba projektantów i sprawdzających	3	14
3/ Część opisowa proj. architektoniczno-bud.	16	45
4/ Część rysunkowa proj. architektoniczno-bud.	48	60
5/ Część opisowo-rysunkowa inwentaryzacji archit. budowlanej i opinii o stanie technicznym budynku	61	71
6/ Część opisowo-rysunkowa proj. branży elektr.	72	75
7/ Część opisowo-rysunkowa proj. branży sanitarn.	76	91
8/ Materiały informacyjne wyrobów, prefabrykatów i urządzeń technicznych	92	96
9/ Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb oświadczeń właściwych jednostek specjalistycznych	97	97

II. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu w rozumieniu art.3 pkt 20<sup>(\*)</sup> :

- 1/ "ORGANIZACJA-BUDOWA PSZOK-u W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ na działce nr 158/2(AM-2)obr.Stara Bystrzyca miasto Bystrzyca Kłodzka ul.Zamenhofa 41, w zakresie obejmującym:
    - 1/remont termomodernizacyjny budynku biurowo-magazynowo-socjalnego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjną(ścieżka dydaktyczna)PSZOK-u w Bystrzycy Kłodzkiej
    - 2/remont placu manewrowego z odwodnieniem liniowym i miejscami parkingowymi, brodzikiem dezynfekcyjnym kół samochodowych(przenośnym), wagą samochodową przejazdową 20 T (przenośna)
    - 3/remont ogrodzenia h=175/l=205 cm z elementów betonowych osadzanych w słupkach betonowych osadzanych w żelbetowych stopach fundamentowych z wymianą bramy wjazdowej rozwieranej na bramę przesuwna
    - 4/remont sieci technicznych uzbrojenia terenu;
      - a)kanalizacji deszczowej z wykonaniem odwodnienia liniowego placu manewrowego wraz z montażem studni rewizyjnej oraz separatora substancji ropopochodnych
      - b)kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni rewizyjnej oraz wykonaniem przykanalika
    - 5/rozbiórki obiektów oraz ich części;
      - a)kanału najazdowego naprawczego na placu manewrowym
      - b)dobudówki gospodarczej z pom. sanitarnymi budynku biurowo-magazynowo-socjalnego łącznie ze schodami metalowymi zewnętrznymi oraz galerią w poziomie +3,20/3,36 m
- posiada obszar oddziaływania obiektu w stosunku do sąsiadujących ( i pobliskich) nieruchomości mieszczący się w granicach działki nr 158/2(AM-2)obr.Stara Bystrzyca miasto Bystrzyca Kłodzka ul.Zamenhofa 41"
- 2/ Podstawą powyższego wniosku są wykonane dla dz.nr 158/1(budowlana), 157(drogowa), 159(rolna), 162+156(leśne) --- "Analizy obszaru oddziaływania projektowanego obiektu - Tab. nr 1A+D"

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.4

## Słowniczek :

- (1) Rozp.M.I.<sup>1)</sup> -- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami z dnia 06/11/2008r.)
- (2) P.Bud.<sup>2)</sup> -- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 t.j. ze zm.)
- (3) Obiekt<sup>3)</sup> -- obiekt budowlany w rozumieniu art.3 ust.5 (P.Bud.<sup>2)</sup>)
- (4) Zapisy MPZP<sup>4)</sup> -- treść dokumentacji planistycznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 poz.717 z późn.zmianami )
- (5) Rozp.M.I.<sup>5)</sup> -- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie t.j. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz.1422)

Tab. nr 1A. Analiza obszaru oddziaływania obiektu -- projektowanego.

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u) oddziałujący na dz. nr 158/2 AM-2) obr. Stara Bystrzyca; m.Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 41					
l.p.	1/ Nr ewidencyjny działki sąsiadującej 2/ użytkow.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Przepis	Warunek : (1) tak spełnia -- oddziaływanie nie występuje (2) nie spełnia -- oddziaływanie występuje	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1	1) 158/1 2) budowlana	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm.)	Tytuł II, Dział IX Rozdział 3 Obszary ograniczonego użytkowania	(1)	
2		Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012r. poz.264 z późn.zm.)	Art.36f-36h	--	nie dot.
3		Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013r. poz.1393 z późn.zm.)	Art.87	--	nie dot.
4		Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz.412 z późn.zm.)	Art.3 ust.2 Art.4 Art.10	--	nie dot.
5		Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.)	Art.17 Art.19	(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

\*

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.5

a	b	c	d	e	f
6		Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.)	Dział III,Rozdział 2 <i>Strefy oraz obszary ochronne</i> Art. 881-88q	(1)	
7		Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn.zm.)	Art. 35 ust. 1-4 Art. 38 ust. 1-2 Art. 39 ust. 1 Art. 39 ust. 3 Art. 42 ust. 1-2 Art. 43	(1)	
8		Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627 z późn.zm.)	Art.15 ust.1 pkt 1 Art.17 ust.1 pkt 3 Art.17 ust.1 pkt 5 Art.45 ust.1 pkt 2 Art.118	(1)	
9		Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1594 z późn.zm.)	Rozdział 2b <i>Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych</i> Rozdział 9 <i>Usytuowanie budowli,budynków,drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych</i>	--	nie dot.
10		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 poz.116 z późn.zm.) wydane na podstawie art.2 ust.2 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.931 z późn.zm.) oraz art.7 ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.6

a	b	c	d	e	f
11		Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz.640) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
12		Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociagi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz.2063 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
13		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014r. poz.81) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.7

a	b	c	d	e	f
11		Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz.640) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
12		Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz.2063 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
13		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014r. poz.81) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.8

a	b	c	d	e	f
14		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
15		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
16		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33 poz.144) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.



\*

Organizacja -	PSZOK-u
w Bystrzycy Kł.	
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.	
str.9	

a	b	c	d	e	f
17		Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 103 poz.477 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
18		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 101 poz.645) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
19		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. z 1998r. nr 130 poz.859 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.10

a	b	c	d	e	f
20		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998r. nr 151 poz.987 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
21		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
22		Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2001r. Nr 132 poz.1479 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.11

a	b	c	d	e	f
23		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz.1864 z późn.zm.) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
24		Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz.579) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	
25		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. z 2011r. Nr 144 poz.859) wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.12

a	b	c	d	e	f
26		Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959r. Nr 52 poz.315) wydane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118 poz.687 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	--	nie dot.
27		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. poz.523) wydane na podstawie art.124 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn.zm.)	§2	(1)	
28		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719) wydane na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.)	w zakresie usytuowania obiektów budowlanych	(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja	PSZOK-u
w Bystrzycy Kł.	
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.	
str.13	

Tab. nr 1B. Analiza obszaru oddziaływania obiektu -- projektowanego (treści w kolumn. nr c i d odpowiadają Tab. nr 1A)

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjna (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u) oddziałujący na dz. nr 157 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca; m.Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 41					
1.p.	1/ Nr ewidencyjny działki sąsiadującej 2/ użytkow.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Przepis	Warunek : (1)tak spełnia -- oddziaływanie nie występuje (2)nie spełnia -- oddziaływanie występuje	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1	1) 157 2) działka drogowa			(1)	
2				--	nie dot.
3				--	nie dot.
4				--	nie dot.
5				(1)	
6				(1)	
7				(1)	
8				(1)	
9				--	nie dot.
10				--	nie dot.
11				(1)	
12				--	nie dot.
13				(1)	
14				(1)	
15				(1)	
16				--	nie dot.
17				--	nie dot.
18				--	nie dot.
19				--	nie dot.
20				--	nie dot.
21				(1)	
22				--	nie dot.
23				(1)	
24				(1)	
25				--	nie dot.
26				--	nie dot.
27				(1)	
28				(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

\*

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.14

Tab. nr 1C. Analiza obszaru oddziaływania obiektu -- projektowanego (treści w kolumn. nr c i d odpowiadają Tab. nr 1A)

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u) oddziałujący na dz. nr 157 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca; m.Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofs 41					
l.p.	1/ Nr ewidencyjny działki sąsiadującej 2/ użytkow.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Przepis	Warunek : (1) tak spełnia -- oddziaływanie nie występuje (2) nie spełnia -- oddziaływanie występuje	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1	1) 159 2) działka rolna			(1)	
2				--	nie dot.
3				--	nie dot.
4				--	nie dot.
5				(1)	
6				(1)	
7				(1)	
8				(1)	
9				--	nie dot.
10				--	nie dot.
11				(1)	
12				--	nie dot.
13				(1)	
14				(1)	
15				(1)	
16				--	nie dot.
17				--	nie dot.
18				--	nie dot.
19				--	nie dot.
20				--	nie dot.
21				(1)	
22				--	nie dot.
23				(1)	
24				(1)	
25				--	nie dot.
26				--	nie dot.
27				(1)	
28				(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Organizacja - PSZOK-u w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.15

Tab. nr 1D. Analiza obszaru oddziaływania obiektu -- projektowanego (treści w kolumn. nr c i d odpowiadają Tab. nr 1A)

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u) oddziałujący na dz. nr 157 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca; m.Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 41

l.p.	1/ Nr ewidencyjny działki sąsiadującej 2/ użytkow.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Przepis	Warunek : (1) tak spełnia -- oddziaływanie nie występuje (2) nie spełnia -- oddziaływanie występuje	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1	1) 162+156 2) użytek leśny			(1)	
2				--	nie dot.
3				--	nie dot.
4				--	nie dot.
5				(1)	
6				(1)	
7				(1)	
8				(1)	
9				--	nie dot.
10				--	nie dot.
11				(1)	
12				--	nie dot.
13				(1)	
14				(1)	
15				(1)	
16				--	nie dot.
17				--	nie dot.
18				--	nie dot.
19				--	nie dot.
20				--	nie dot.
21				(1)	
22				--	nie dot.
23				(1)	
24				(1)	
25				--	nie dot.
26				--	nie dot.
27				(1)	
28				(1)	

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

\*

Organizacja - PSZOK-u
w Bystrzycy Kł.
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.
str.16

III. Informacja o charakterystyce technicznej obiektów w rozumieniu (\*2), (\*5).

Tab. nr 2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu (elementów obiektu).

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjna (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u)				
Dział I. Przepisy ogólne				
L.p.	Parametr	Podstawa prawna kwalifikacji	Podstawa wystąpienia parametru	Uwagi Warunek przepisu
a	b	c	d	e
1	przeznaczenie obiektu	§3(*3)	budynek biurowo-socjalny	jest budynkiem użyteczności publicznej §3 ust.6
2	pomieszczenie(a) techniczne	§3(*3)	kotłownia	tak §3 ust.12
3	pomieszczenie(a) gospodarcze	§3(*3)	magazyny	tak §3 ust.13
4	lokal użytkowy	§3(*3)	zaplecze socjalne, zaplecze biurowe	tak §3 ust.14
5	poziom terenu	§3(*5)	344,75 m	§3 ust.15
6	kondygnacja podziemna	§3(*5)	kotłownia	nie §3 ust.17
7	kondygnacja nadziemna	§3(*5)	poziom kondygnacji parteru	jedna §3 ust.18
8	suterena	§3(*5)	kotłownia	tak §3 ust.20
9	piwnica	§3(*5)	kotłownia	tak §3 ust.21
10	teren biologicznie czynny	§3(*5)	665,0 m <sup>2</sup>	§3 ust.22
11	powierzchnia wewnętrzna budynku	§3(*5)	234,31 m <sup>2</sup>	§3 ust.23
12	kubatura brutto budynku	§3(*5)	1018,89 m <sup>3</sup>	§3 ust.24
13	pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi	§4(*5) §5(*5)	zaplecze biurowe, zaplecze socjalne	pobyt czasowy §4 ust.2 nie §5 ust.1 pkt1
14	wysokość budynku	§6(*3)	3,57 m	
15	grupa wysokości budynku	§8(*3)	budynek niski (N)	§8 ust.1
15	część budynku będąca strefą pożarową ZL III	§209(*3)	zaplecze socjalne pom. 1÷8 zaplecze biurowe pom. 9÷13	§209 ust.2 pkt3
16	część budynku będąca strefą pożarową PM	§209(*3)	zaplecze magazynowe pom.14÷18	§209 ust.3
17	wymagana kl. odp.poż. dla ZL III	§212(*3)	"D"	§212 ust.3
18	wymagana kl. odp.poż. dla PM (Q≤1000 MJ/m <sup>2</sup> )	§212(*3)	"D"	§212 ust.3

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.



\*

Organizacja	PSZOK-u
w Bystrzycy Kł.	
ZUK Sp.z o.o. Bystrzyca Kł.	
str.17	

Tab. nr 3. Charakterystyka spełniania przez projektowany obiekt warunków technicznych określanych przepisami<sup>(5)</sup> w zakresie warunków odporności ogniowej elementów obiektu §216<sup>(5)</sup>:  
R-nośności (min.); E-szczelności (min.); I-izolacyjności (min.)

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjna (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u) -- projektowany				
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku			"D"	
L.p.	Nazwa elementu budynku	Wymagane REI	Warunek : (1) tak spełnia (2) nie spełnia	Uwagi
a	b	c	d	e
1	główna konstrukcja nośna	R30	1	jest R120
2	konstrukcja dachu	(-)	1	jest R30
3	strop	REI30	1	jest REI120
4	ściana zewnętrzna	EI30 (0-1)	1	jest EI60
5	ściana wewnętrzna	(-)	1	jest EI60
6	przekrycie dachu	(-)	1	jest REI5

Tab. nr 4. Charakterystyka spełniania przez projektowany obiekt warunków technicznych kształtowania zabudowy określanych przepisami<sup>(5)</sup>.

Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjna (ścieżka dydaktyczna PSZOK-u)				
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.				
L.p.	Parametr	Podstawa prawna kwalifikacji	Podstawa wystąpienia parametru	Uwagi Warunek przepisu
a	b	c	d	e
1	wznoszenie obiektu poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości	§11 <sup>(5)</sup>	1/szkodliwe promieniowanie i oddz. pól elektrom. 2/hałas i drgania (wibracje) 3/zanieczyszczenie powietrza 4/zanieczyszczenie gruntu i wód 5/powódzie i zalewanie wodami opadowymi 6/osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne 7/szkody spowodowane działalnością górnictwa	nie występuje §11 ust.2 pkt 1  nie występuje §11 ust.2 pkt 2 nie występuje §11 ust.2 pkt 3 nie występuje §11 ust.2 pkt 4 nie występuje §11 ust.2 pkt 5  nie występuje §11 ust.2 pkt 6  nie występuje §11 ust.2 pkt 7
2	warunki usytuowania obiektu w stosunku do sąsiednich działek budowlanych	§12 <sup>(5)</sup>	odległość $\geq$ 4,0/3,0/1,5/0,0 m od granic sąsiedniej działki budowlanej	tak §12 ust.1 (dz. nr 158/1)
3	odległości od innych obiektów	§13 <sup>(5)</sup>	umożliwienie naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi	tak §13 ust.1 (wiata na dz.nr 158/2)

Niniejsze opracowanie służące do jednokrotnego wykorzystania zawierające część opisową oraz rysunkową jest chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.