

ZP/3/2018

dot. ogłoszenia nr 567338-N-2018 z dnia 04.04.2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA**

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13, NIP: 8811241581, REGON: 890585959, tel.: (74) 811-70-50, fax: (74) 644-16-26, email: zukbystrzyca@pro.onet.pl, na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: „ustawa”), **dokонуje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: „ustawa PZP”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach projektu „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofska 41” dofinansowanego z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:

1) pkt V ust. 11 SIWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści tegoż punktu wprowadza się następującą treść:

11) linia do rozsortowywania wysegregowanych odpadów komunalnych – 1 szt.

„Opis linii do segregacji

Przenośniki specjalistyczne, dostosowane do transportu odpadów komunalnych. Konstrukcja przenośników winna składać się z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej winna wynosić minimum 4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm z blachy ocynkowanej. Ze względu na ograniczenia ścianami hali (15 mx9m) w której zamontowana ma być linia do segregacji należy zaprojektować i wykonać postawienie przenośnika wznoszącego pod kątem prostym do przenośnika sortowniczego, w kształcie odwróconej w prawo litery „L”. Przenośnik wznoszący ma być zagłębiony w tzw. „piwniczce” kanale. Długość przenośnika poziomego max 10 mb.

W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika burty boczne powinny być o odpowiedniej wysokości zabezpieczającej odpady przed wysypywaniem się. Burty boczne należy wykonać z blachy ocynkowanej oraz posiadać uszczelnienie wykonane z PCV lub innego materiału (nie gumy) gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika tam gdzie jest ono wymagane.

Przenośnik wznosząco-załadawczy-łańcuchowy:

- konstrukcja przenośnika ze stali w gat. nie gorszym niż S235JRG2, budowa modułowa zapewniająca możliwość wydłużenia części zasypowej i wznoszącej;

- taśma z uszczelnieniem bocznym i zabierakami stalowymi;
- oprawy łożyskowe z bezpośrednim dostępem do smarowania;
- centralne smarowanie tańcucha;
- wymagane osłony BHP;
- konstrukcja podporowa przenośnika z możliwością płynnej regulacji wysokości;
- zabezpieczenie antykorozyjne: lakier standard(eposkyd+poliuretan) grubość min 120 µm;
- wyłącznik bezpieczeństwa;
- dokumentacja DTR oraz Deklaracja Zgodności WE;
- objętość leja załadawczego ok. 2 m³;
- długość leja załadawczego wraz z taśmą (tańcuchową) ok 2000 mm;
- lej załadawczy czy umieszczony w kanale;
- długość taśmy wznoszącej (tańcuchowej) ok. 4 m;
- burty o wysokości min. 400 mm;
- szerokość taśmy w zakresie 1000-1400 mm;
- kąt nachylenia taśmy 35°;
- napęd motoreduktor, o mocy min. 1,5 kW;
- szybkość taśmy ok.0,3 - 0,5 m/s;
- przenośnik współpracuje z przenośnikiem poziomym pod kątem prostym;
- przestrzeń między burtami przenośnika znajdującego się w kanale, a ścianami kanału wyposażona w pokrywę wykonaną z blach i profili stalowych umożliwiających najazd ładowarką;
- minimalna nośność- 2 Mg.

Przenośnik sortowniczy poziomy:

- konstrukcja przenośnika ze stali w gat. nie gorszym niż S235JRG2, grubość blach 4 mm, budowa modułowa;
- prowadzenie taśmy na stole ślizgowym z rolkami napowietrzającymi;
- krążniki malowane proszkowo z bezpośrednim dostępem;
- burty boczne z uszczelnieniami specjalnymi zmniejszającymi tarcie (nie może być guma);
- bębny zapewniające prostoliniowość;
- oprawy łożyskowe z bezpośrednim dostępem do smarowania;
- napinacze taśmy z możliwością regulacji przenośnika w trakcie pracy;
- wymagane osłony BHP;
- konstrukcja podporowa przenośnika z możliwością płynnej regulacji wysokości;
- zgarniacze czyszczące taśmę;
- zabezpieczenie antykorozyjne: lakier standard(eposkyd+poliuretan) grubość min 120 µm;
- wyłącznik bezpieczeństwa;
- dokumentacja DTR oraz Deklaracja Zgodności WE;
- długość przenośnika max.10 000 mm;
- burty o wysokości min. 400mm;
- burty o wysokości min.150 mm (miejscach lokalizacji stanowisk sortowniczych- 4 stanowiska);
- szerokość taśmy w zakresie 1000 -1400 mm;
- stanowisk do segregacji 4;
- kąt nachylenia do max. 0°;
- napęd motoreduktor o mocy min 1,5 kW;
- szybkość taśmy w zakresie 0,25-0,5 m/s, realizowaną poprzez zamiennik częstotliwości-falownik;
- wyposażony w blokowane kółka, umożliwiające swobodne przemieszczanie.

Podesty sortownicze

W rejonie podnośnika sortowniczego należy wykonać podesty obsługowe, umożliwiające zgodnie z odrębnymi przepisami BHP i ergonomii pracy, zorganizowanie 4 stanowisk sortowniczych, wyposażonych w 6 pojemników 1100 l na wysegregowane odpady.”

2) pkt XI SIWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści tegoż punktu wprowadza się następującą treść:

„WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPIWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP)

1. *Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP:*
 - a) *oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;*
 - b) *oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.*
2. *Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP:*
 - a) *wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami, określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w postaci referencji, bądź innych dokumentów - wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane / oświadczenia Wykonawcy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;*
 - b) *opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;*
 - c) *opis oferowanego/yh przedmiotu/ów na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;*
 - d) *zobowiązanie podmiotu/ów, na którego/yh zasobach wykonawca polega do oddania zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.”*

3) pkt XV ust. 2 SIWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści tegoż punktu wprowadza się następującą treść:

„2. Na ofertę składają się:

- a) *formularz oferty (załącznik nr 1);*
- b) *oświadczenia i dokumenty, o których mowa w sekcji III. 3 oraz sekcji III. 7 ogłoszenia o zamówieniu;*
- c) *w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;*
- d) *pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;*
- e) *odpis z KRS lub CEIDG wykonawcy lub innego dokumentu pozwalającego na weryfikację zasad reprezentacji wykonawcy, w tym składania oświadczeń woli.”*

4) załącznik nr 3 do SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść tego załącznika zastępuje się następującą treścią:

NOWA TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 3 STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3(1).

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **Nowym terminem składania ofert jest 29.06.2018 r., godz. 12:00. Nowym terminem otwarcia ofert jest 29.06.2018 r., godz. 12:30.** Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tak jak zostało to określone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: <http://zukbystrzyca.mirobip.pl/przetargi/>

.....

Załącznik:

1) załącznik nr 3(1) – formularz oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;