

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.982	
				RAZEM	7.982
2	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.982	
				RAZEM	7.982
3	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m <sup>2</sup> na łątach lub deskowaniu (6*3.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2.	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm (0.95*1.80*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.420	
				RAZEM	3.420
6	KNR-W 4-01 0346-08	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Muranów" na zaprawie cementowo-wapiennej (1.26*2.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.974	
				RAZEM	2.974
7	KNR 2-02 1211-06	Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> (2.2*2.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.192	
				RAZEM	5.192
8	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2.05*2.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.945	
				RAZEM	5.945
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko (5.40*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" (1.30*5.86*2)+(1.30*2.90*4)+(3.50*2.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.716	
				RAZEM	45.716
13	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 16 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.982	
				RAZEM	7.982
2	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na latach (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.982	
				RAZEM	7.982
3	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m <sup>2</sup> na latach lub deskowaniu (6*3.75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2.	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm (0.95*1.80*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.420	
				RAZEM	3.420
6	KNR-W 4-01 0346-08	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Muranów" na zaprawie cementowo-wapiennej (1.26*2.36)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.974	
				RAZEM	2.974
7	KNR 2-02 1211-06	Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> (2.2*2.36)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.192	
				RAZEM	5.192
8	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2.05*2.90)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.945	
				RAZEM	5.945
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko (5.40*2.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" (1.30*5.86*2)+(1.30*2.90*4)+(3.50*2.20*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.716	
				RAZEM	45.716
13	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 16 km 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebanie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.982	7.982
2	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łąkach (0.77*2.90*2)+(0.60*5.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.982	7.982
3	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m <sup>2</sup> na łąkach lub deskowaniu (6*3.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	22.500
4	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2.	szt. szt.	2.000	2.000
5	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm (0.95*1.80*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.420	3.420
6	KNR-W 4-01 0346-08	Rozebanie ścianek z pustaków typu "Muranów" na zaprawie cementowo-wapiennej (1.26*2.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.974	2.974
7	KNR 2-02 1211-06	Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> (2.2*2.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.192	5.192
8	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2.05*2.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.945	5.945
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	1.000
10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko (5.40*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.500	13.500
11	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	5.000
12	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" (1.30*5.86*2)+(1.30*2.90*4)+(3.50*2.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.716	45.716
13	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 16 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	2.000
				RAZEM	2.000