

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Przebudowę przykanalika prowadzącego do kanalizacji sanitarnej ks 150 od strony zaplecza we Wspólnocie Mieszkaniowej przy Osiedlu Szkolnym 12 a,b,c,d,e w Bystrzycy Kłodzkiej z montażem zasuw przeciwzalaniowej i studnią rewizyjną do kontroli przepływu i udrażniania” .

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) **Zamawiający:** Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Szkolne 12 w Bystrzycy Kłodzkiej w imieniu której działa Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.w Bystrzycy Kłodzkiej, reprezentowanej przez Kazimierza Sołotwińskiego- Prezesa

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.

e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) **Opis przedmiotu zamówienia.** Przebudowa przykanalika prowadzącego do kanalizacji sanitarnej ks 150 od strony zaplecza we Wspólnocie Mieszkaniowej przy Osiedlu Szkolnym 12 a,b,c,d,e w Bystrzycy Kłodzkiej z montażem zasuw przeciwzalaniowej i studnią rewizyjną do kontroli przepływu i udrażniania

2) Umowy do dnia 30 listopada 2020r..

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy - formularz ofertowy(załącznik nr 1)

4) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

13) **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

- cena oferty 60 %

- gwarancja 20%

termin wykonania 20%

14) **Zapytania o przedmiot zamówienia:**

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Krzysztof Taraciński. tel. /74/ 811-07-32, e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl Godz. 7.00-14.00

15) **Miejsce i termin złożenia oferty:**

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej do dnia 14 sierpnia 2020r. do godz. 10.00 w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. pokój nr 4 /sekretariat/.

16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Warunki przyłącza

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Sołotwiński
Kazimierz Sołotwiński

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

ZUK...../2020

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.w Bystrzycy Kłodzkiej,
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.

Nazwa Oferenta.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faksu.....
Adres e-mail.....
NIP.....
REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia na wykonanie : **Przebudowa przykanalika prowadzącego do kanalizacji sanitarnej ks 150 od strony zaplecza we Wspólnocie Mieszkaniowej przy Osiedlu Szkolnym 12 a,b,c,d,e w Bystrzycy Kłodzkiej z montażem zasuw przeciwzalaniowej i studnią rewizyjną do kontroli przepływu i udrażniania**

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. W związku z panującą pandemią koronawirusa oświadczam, że wykonam prace w sposób bezpieczny dla mieszkańców budynku zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

1
.....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Bystrzyca Kłodzka 08.01.2018 r.

L. dz. /P/2018

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

Wpl
dnia 10-01-2018

L.dz. 204 podpis *hejse*

dotyczy:


Zakład Usług Komunalnych
w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.
ul. Strażacka 13
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wspólnoty Mieszkańcowej
przy ul. Osiedle Szkolne 12
w Bystrzycy Kłodzkiej

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Na podstawie § 26 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj. Dolnośl. Nr 12 poz. 293 z 2009r) oraz złożonego wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej z budynku Wspólnoty Mieszkańcowej przy ul. Osiedle Szkolne 12 w Bystrzycy Kłodzkiej, należy realizować według poniższych zasad i zachowując następujące warunki przyłączenia:

1. Na podstawie ustawy Prawo budowlane (D.U. z 2013r poz.1409 z późn. zm.) budowę przyłącza kanalizacyjnego można zrealizować wybierając jedną z niżej przedstawionych procedur:
 - a) na podstawie zgłoszenia (art.30 ust.1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20) do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej (starosty)
 - b) bez zgłoszenia (art. 29a)
2. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przed zgłoszeniem zadania do wykonania w Starostwie w Kłodzku, lub zamiarem rozpoczęcia budowy przyłącza na własnej działce, przedstawić w ZWiK Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej dwa egzemplarze projektowanego przyłącza celem uzgodnienia.
4. Przyłącze kanalizacyjne sanitarne zaleca się wykonać z rur PCV/ kamionka średnicy min. Ø 150 w podsypce i obsypce z piasku, zachowując wymagane spadki na przyłączu kanalizacyjnym oraz zagęszczając warstwami grunt do odpowiedniej normy.
5. Włączenie przykanalika do kanalizacji sanitarnej ks 150 od strony zaplecza ul. Osiedle Szkolne 12 należy wykonać do kolektora ks 150 poprzez studnię rewizyjną usytuowaną na kolektorze lub do studni rewizyjnej o rzędnych: 383,29/380,02 (oznaczono na dołączonej mapie kolorem zielonym stanowiącą równocześnie granicę władania).
6. Na zmianach kierunku trasy przyłącza kanalizacyjnego, sytuować studnie rewizyjne do kontroli i udrażniania przepływów. Zwieńczenia studni i oryginalne włazy winny mieć wytrzymałość odpowiednią do miejsca ich usytuowania (droga - D400, C250, chodnik - B125, teren zielony - A15).



12

52
42
BP

52
41
Bi

13