

Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.04.2024r

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie przebudowy schodów przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39  
w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru.

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

**1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka :**

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.**

**57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: [zukbystrzyca@pro.onet.pl](mailto:zukbystrzyca@pro.onet.pl)**

**2) Opis przedmiotu zamówienia:**

wykonanie przebudowy schodów na zewnątrz przy budynku (wykonanie izolacji pionowej) przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39 w Bystrzycy Kł. w/g załączonego obmiaru.

**3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:**

do dnia 31 maj 2024r.

**4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy**  
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1)

**5) Opis przygotowania oferty**

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

**6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

- cena oferty

**7) Zapytania o przedmiot zamówienia:**

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Klaudia Warzycha tel. /74/ 811-70-68,  
e-mail: [zukbystrzyca@pro.onet.pl](mailto:zukbystrzyca@pro.onet.pl) w godz. 8.00-13.00

**8) Miejsce i termin złożenia oferty:**

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 30 kwietnia 2024r. do godz. 9.00** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – remont Starobystrzycka 39”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PREZES ZARZADU  
  
Kazimierz Solotwiński

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.  
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

**OFERTA CENOWA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15-04-2024 na wykonanie **przebudowy schodów przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39 w Bystrzycy Kłodzkiej** oferuję:

1. cenę netto - ..... zł,
2. podatek VAT - ..... % ..... zł,
3. cenę brutto - ..... zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja .....
6. Termin zakończenia prac .....

**Oświadczam, że:**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

**Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.**

**Dodatkowe zobowiązania:** w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z: .....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....  
.....

Inne informacje wykonawcy:

1 .....

.....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Demontaż stopni schodowych betonowych (19*0.17*1*0.32)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.034	 1.034
				RAZEM	1.034
2	KNR 2-31 0815-03 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej Rozebranie kostki brukowej betonowej (15,70x2,15)=33,755m <sup>2</sup> (15.7*2.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.755	 33.755
				RAZEM	33.755
3	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Wykonanie koryta pod obrzeże chodnikowe (15*0.17*0.32)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.816	 0.816
				RAZEM	0.816
4	KNR 2-01 0317-0301	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (15,7x1,5x1,5)=35,325m <sup>3</sup> (15.7*1.5*1.5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 35.325	 35.325
				RAZEM	35.325
5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. (15,7x1,5)=23,55m <sup>2</sup> (15.7*1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.550	 23.550
				RAZEM	23.550
6	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (15.7*1.5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.550	 23.550
				RAZEM	23.550
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
8	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> (9*0.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
9	KNR 2-23 0501-03	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000