

Bystrzyca Kłodzka, dnia 02.03.2026r

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące obniżenia komina przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 41 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 170 000,00 tys. złotych, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 z dnia 25 lipca 2025 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2025 r. Poz 1320 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka Sp z o. o.

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: [sekretariat@zukbystrzyca.pl](mailto:sekretariat@zukbystrzyca.pl)

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Obniżenie komina (po starej kotłowni) położony przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 41 w Bystrzycy Kłodzkiej wg (załączonego obmiaru).

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia: 31.05.2026 r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy

- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena oferty,

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dorota Wakun tel. 74/ 811-70-61, 661 925 102 e-mail: [sekretariat@zukbystrzyca.pl](mailto:sekretariat@zukbystrzyca.pl) w godz. 9.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 16/03/2026r. do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – obniżenie komina ( po starej kotłowni) położony przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 41 w Bystrzycy Kłodzkiej.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki;

1. Formularz ofertowy

  
PREZES  
Zarządu ZUK Sp. z o.o.  
mgr Marcin Czerniak

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.  
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

**OFERTA CENOWA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02-03-2026 na obniżenie komina ( po starej kotłowni) położony przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 41 w Bystrzycy Kłodzkiej.

37 cenę netto - ..... zł,

38 podatek VAT - ..... % ..... zł,

39 cenę brutto - ..... zł,

40 słownie cena brutto..... zł,

41 gwarancja .....

42 Termin zakończenia prac .....

**Oświadczam, że:**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

**Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.**

**Dodatkowe zobowiązania:** w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

1 .....

2. ....

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBNIŻENIE I REMONT KOMINA STAROBYSTRZYCKA 41</b>					
1		<b>KOMIN</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja  15.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 15.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR AT-05 d.1 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - DEMONTAŻ DRABINKI NA KOMINIE  (15.0/0.3)	szt.prz ec.  szt.prz ec.	   50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 4- d.1 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących  (3.0*7.0*0.25)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.250	
				RAZEM	5.250
6	KNR-W 4- d.1 01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych  (2.0+2.0+1.7+1.7)	m  m	  7.400	
				RAZEM	7.400
7	KNR-W 4- d.1 01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm - waga m2 zbrojenia fi8 - 5,27 kg * 3,4 m2 = 17,92 kg - przyjęto 20 kg 20.0	kg  kg	  20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego  (0.1*2.0*1.7)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.340	
				RAZEM	0.340
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - Obudowanie czapy kominowej blachą z kapinosami (2.0*2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (5.0*12.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0733-07	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (5.0*12.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				RAZEM	60.000
12	TZKNBK d.1 VIII 02-25	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich (5.0*12.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 5.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.250	
				RAZEM	5.250