

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**remont dachu z dachówki i papy w budynku komunalnym przy ul Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej .**

**Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 170 000,00 tys. złotych, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 z dnia 25 lipca 2025r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy**

**1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka.**

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.**

**57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: sekretariat@zukbystrzyca.pl**

**2) Opis przedmiotu zamówienia:**

Remont dachu z dachówki i papy wg załączonego obmiaru.

**3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:**

do dnia 31 sierpień 2026r.

**4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy**  
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1)

**5) Opis przygotowania oferty**

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

**6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

- cena oferty

**7) Zapytania o przedmiot zamówienia:**

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

zarządca - administrator Justyna Lewandowska-Góral tel. /74/ 811-70-68,

specjalista techniczno – administracyjno – budowlany tel. /74/ 811-70-60

e-mail: [sekretariat@zukbystrzyca.pl](mailto:sekretariat@zukbystrzyca.pl) w godz. 8.00-13.00

**8) Miejsce i termin złożenia oferty:**

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 22 kwietnia 2026r. do godz. 09:15** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*nie otwierać – Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej – dach*”

**9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Obmiar

**P R E Z E S,**  
Zarządu ZUK Sp. z o.o.  
  
mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.  
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

**OFERTA CENOWA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31-03-2026 **remont dachu z dachówki i papy w budynku komunalnym przy ul Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej . .**

1. **cenę netto** - ..... zł,
2. **podatek VAT** - ..... % ..... zł,
3. **cenę brutto** - ..... zł,
4. **słownie cena brutto**..... zł,
5. **gwarancja** .....
6. **Termin zakończenia prac** .....

**Oświadczam, że:**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

**Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.**

**Dodatkowe zobowiązania:** w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:  
.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....  
.....

Inne informacje wykonawcy:

1 .....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
1	NNRNKB d.1 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m  6.0*7.0+13.0*12.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  198	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
3	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m  1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m  3.0	m		
			m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
5	KNR K-05 d.2 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku  6.0*13.0*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m <sup>2</sup>  7.0*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
7	KNR-W 4-01 d.2 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m <sup>2</sup>  7.0*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  13+6	m		
			m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
9	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  6.0+12.0	m		
			m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10	KNNR 3 d.2 0701-04 analogia	Demontaż i wstawienie nowych okien dachowych  0.5*0.5*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
11	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - KOMINY (0.75*0.45*0.25)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.169	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.169</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(6.0+6.0+6.35)*2.0]*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.175</b>
13	KNR-W 4-03 d.2 0706-02 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m  13.0+12.0+12.0	m		
			m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
14	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (156.0*0.02)+(28.0*0.01*2.0)+(1.9+0.169+9.175)*0.01	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.792</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE</b>			
15	KNR 4-01 d.3 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - ZAŁOŻONO 50% 156.0*50%	m		
			m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
16	KNR 4-01 d.3 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi  28.0	szt.		
			szt.	28.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.000
17	KNR K-05 d.3 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>		
		156.0	m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
18	KNR K-05 d.3 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m <sup>2</sup>		
		156.0	m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
19	KNR K-05 d.3 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m <sup>2</sup>		
		156.0	m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
20	KNR 2-02 d.3 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
		156.0	m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
21	KNR 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>		
		7.0*4.0	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		9.175	m <sup>2</sup>	9.175	
				RAZEM	9.175
23	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - OBRÓBKI PRZY KOMINACH	m <sup>2</sup>		
		0.169	m <sup>2</sup>	0.169	
				RAZEM	0.169
24	KNR 2-02 d.3 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - wymiana pasów pod- i nadrynnowych (13.0+6.0)*0.1*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
26	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemuruwanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> [(0.75*0.3*2.0+0.45*0.3*2.0)]*2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.440	
				RAZEM	1.440
30	KNR K-05 d.3 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		13.0+6.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
31	KNR K-05 d.3 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR K-05 d.3 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000